



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ракитное

« 31 » мая 2017 г.

№ 94

**Об утверждении типовых архитектурных
решений нестационарных торговых объектов
и требований к ним на территории
муниципального района «Ракитянский район»**

В целях приведения к единому архитектурному облику нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Ракитянский район» и в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 17 октября 2016 года № 368-пп "Об утверждении порядка и условий размещения объектов нестационарной торговли на территории Белгородской области» администрация Ракитянского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Ракитянский район» (приложение №1).

2. Утвердить требования к типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Ракитянский район» (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ракитянского района по стратегическому развитию В.И. Воробьева.

**Глава администрации
Ракитянского района**



В. Перцев

Приложение № 1

Утверждены
постановлением
администрации Ракитянского района
«31» 05 2017 года № 94

**Типовые архитектурные решения нестационарного торгового объекта
«Ракитянский продукт» на территории
муниципального района «Ракитянский район»**



Приложение № 2

Утверждены
постановлением
администрации Ракитянского района
«31» 05 2017 года № 94

Требования к типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов «Ракитянский продукт» на территории муниципального района «Ракитянский район»

1. Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать архитектурному решению, утвержденному пунктом 1 постановления.
2. Размеры нестационарного торгового объекта: ш:в:г 6м. х 3,5м. х 3м.
3. Цвет: «Желто-зеленый»RAL 6018, «Солнечно-желтый» RAL 1037.
4. Материал: основной несущий каркас выполнен из металлоконструкции, наружная обшивка: композитные панели Алюкобонд; Витражное остекление; утепление стен и кровли: (Базалит) негорючий утеплитель на основе минеральной ваты 100мм.;
5. Монтаж нестационарного торгового объекта предусмотреть из сборно-разборной конструкции.
6. Вид вывески согласовывается индивидуально.

